

Binge-eating Disorder (BED) ¿Una condición que pasa desapercibida?


Jesus M. Padilla Escalona



¿Que es el Binge Eating Disorder?

Es un trastorno alimenticio que se caracteriza por padecer de episodios frecuentes, en los cuales el individuo recurre a ingerir alimentos en cantidades desproporcionales usualmente de una manera muy rápida hasta el punto de llegar sentir incomodidad.





Criterios de diagnostico


- ✓ Segun el DSM-5 (2013):
- ✓ Sensacion de falta de control.
- ✓ Comer mas rapidamente de lo normal
- ✓ Comer aislado a causa de sentirse avergonzado debido a la cantidad de alimentos que se ingiere, etc.

Prevalencia: Es el desorden alimenticio mas comun en el mundo.	Comorbidades:	Ansiedad: 37.1%	Mood: 54.2%.
--	----------------------	---------------------------	------------------------

Causas Psicológicas:



Perturbación de la
señalización dopaminérgica.



Causas (Neurobiológicas)

Mayor flujo
sanguíneo y
actividad en la
region
orbitofrontal.

Estudios de Resonancia
magnética indican que la materia
gris de la corteza orbitofrontal es
mayor.

Tratamientos

No farmacológicos

- 01** Terapia de comportamiento cognitivo.
- 02** Psicoterapia interpersonal.
- 03** Terapia conductual dialéctica.

Farmacológicos

Inhibidores de Monoaminas

Fluoxetina (SSRI's)

Dasotralina (Aprobado por FDA)

Psicoestimulante

Vyvanse o LDX.
Aprobado por la FDA.

Thanks!

